

Neocate LCP

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

S hranili izpopolnjena prehrana, obogatena z LCP in nikleotidi, na osnovi prostih aminokislin. Izdelek je primeren za dojenčke od rojstva do 12. meseca starosti.

Za dietetsko uravnavanje alergij na kravje mleko in večino prehranskih beljakovin ter pri drugih obolenjih, pri katerih dojenčki potrebujejo elementarno prehrano.

Neocate LCP je izdelan na osnovi ne alergeni aminokislin, brez dodanih beljakovin kravjega mleka.

Neocate LCP vsebuje LCP - dolgoverižne večkrat nenasičenih maščobne kisline.

Neocate LPC vsebuje nukleotide.

HIPOALERGENI IZDELEK

POMEMBNO OBVESTILO:

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom, po tem ko so pretehtane vse ostale možnosti prehranjevanja vključno dojenje.

Izdelek je primeren za dojenčke do enega leta starosti.

Izdelek je primeren kot edini vir prehrane.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

Priporočeni vnos: Količino hrane in raztopine mora določiti zdravnik ali dietetik glede na starost, telesno maso in zdravstveno stanje bolnika. Informacije v spodnji tabeli naj služijo le kot vodilo.

Približna starost dojenčka	Povprečna masa dojenčka (kg)	Priprava enega obroka		Število obrokov v 24 urah
		Število meric prahu Neocate	Ohlajena, prevreta voda (ml)	
novorojenček	3,5	3	90	6
3 mesece	6	4	120	6
4 mesece	7,5	6	180	5
7 mesecev	8,5	7	210	5
10 mesecev	9,5	8	240	5

Vaš dojenček bo morda potreboval večje ali manjše količine kot je navedeno v zgornji tabeli. Ostalo hrano lahko začnete uvajati le pod nadzorom zdravnika ali dietetika. V tem primeru količino prahu Neocate LCP ustrezno zmanjšajte.

Priprava raztopine: Priporočena koncentracija obroka je 13,8% (w/v). Osmolalnost pri tej koncentraciji (raztopina 13,8 g prahu Neocate LCP z največ 100 ml vode) je 340 mOsm / kg. Priporočljivo je začeti z nižjo koncentracijo in jo zviševati vse dokler se ne vzpostavi osmolalna toleranca.

PRIPRAVA:

Zdravje vašega dojenčka je odvisno od natančnega upoštevanja navodil za pripravo in uporabo.

Zaradi nepravilne priprave lahko vaš dojenček zboli.

Vedno uporabljajte čiste kuhinjske pripomočke, saj se s tem izognete tveganju okužbe beljakovin.

Za pripravo priporočene koncentracije obroka (13,8%) je za vsako merico (4,6 g) prahu Neocate LCP potrebnih 30 ml vode.

1. Temeljito si umijte roke in očistite delovno površino. Sterilizirajte stekleničko in cucelj.
2. Zavrite svežo vodo in jo pustite hladiti vsaj 30 minut (ob testiranju na zapestju naj bo topla). Odmerjeno količino vode zlijte v sterilizirano stekleničko.
3. Priloženo merico napolnite s prahom Neocate LCP in vsebino v merici poravnajte (brez pritiskanja) s čistim in suhim nožem. Uporabljajte le priloženo merico.
4. Pripravljeni vodi dodajte ustrezno število meric prahu Neocate LCP. Na stekleničko namestite cucelj in stresajte, dokler se prah ne raztopi. Pred hranjenjem se s testiranjem na zapestju prepričajte, da je temperatura pripravljenega obroka ustrezna.
5. Preostanek obroka v steklenički je potrebno eno uro po pripravi zavreči. Pripravljenega obroka ne smete ponovno pogrevati.

Za pomoč pri pripravi glejte sliko na pločevinki.

POMEMBNO OBVESTILO: Vsebina pločevinke ni sterilna. Obrok vedno pripravite neposredno pred hranjenjem. Obrok pripravite največ 15 minut pred hranjenjem. Neposredno pred hranjenjem vsebino – pripravljen obrok vedno dobro premešajte ali pretresite. Pri pogrevanju obrok ne sme zavreti. Uporaba mikrovalovne pečice ni primerna. Hranjenje po sondi naj ne traja več kot 4 ure.

Sestava	v 100 g	v 100 ml (13,8 % koncentracija)
Energijska vrednost	2020 kJ 483 kcal	279 kJ 67 kcal
Maščobe	24,5 g	3.4 g
od tega:	8,9 g	1,2 g
-nasičene	9,6 g	1.3 g
-mononenasičene	4.8 g	0.66 g
-večkrat nenasičene		
od tega:		
-linolna kislina (LA)	4194 mg	579 mg
- α -linolenska kislina(ALA)	419 mg	57,8 mg
-Arahidonska kislina(AA)	81,6 mg	11,3 mg
-Dokozaheksaenojska kislina(DHA)	81,6 mg	11,3 mg
Ogljikovihidrati	52,5 g	7.2 g
od tega:		
-sladkorji	4.7g	0.65 g
PrehranskeVlaknine	0 g	0 g
Ekvivalent beljakovin	13,0 g	1.8 g
Sol	0,47 g	0,07 g

Aminokisliline	15,5 g	2,1 g
Vitamini		
Vitamin A	406 µg RE/ER	56 µg RE/ER
Vitamin D	8.8 µg	1.2 µg
Vitamin E	4,8 mg α-TE/ET	0.57 mg α-TE/ET
Vitamin C	51,6 mg	7,1 mg
Vitamin K	42,5 µg	5,9 µg
Tiamin	0.54 mg	0.07 mg
Riboflavin	0.54 mg	0.07 mg
Niacin	(10,2 mg NE/EN) 4.9 mg	(1.4 mg NE/EN) 0.68 mg
Vitamin B ₆	0.54 mg	0.07 mg
Folna kislina (Folat)	64,0 µg	8,8 µg
Vitamin B ₁₂	1.3 µg	0.18 µg
Biotin	19 µg	2,6 µg
Pantotenska kislina	2.9 mg	0.40 mg
Osmolarnost živila 310 mOsmol/l		
Osmolalnost živila 340 Osmol/kg H ₂ O		

Razmerje energetskih odstotkov (v % kcal): B:M:OH = 11 : 46 : 43

Sestavine: Sušeni glukozni sirup, rafinirano rastlinsko olje (nehidrogenirano kokosovo olje, visoko olenisko sončnično olje, sončnično olje, repičino olje), L-arginin L-aspartat, L-leucin, L-lizin acetat, dvobazni kalcijev fosfat, trikalijev citrat, L-glutamin, L-prolin, emulgator (E472c), L-valin, glicin, L-soleucin, L-treonin, L-fenilalanin, L-tirosin, L-serin, L-histidin, L-alanin, natrijev klorid, L-cistin, L-triptofan, magnezijev klorid, holin bitartrat, L-metionin, visoka dokozaheksaenojska kislina enoceličnega rastlinskega olja, trikalcijev citrat, M-inositol, L-askorbinska kislina, taurin, železov sulfat, cinkov sulfat, L-karnitin, uridin 5 monofosfat dinatrijeve soli, citidin 5-monofosfat, nikotinamid, inozin 5 monofosfat di natrijeve soli, adenosin 5-monofosfat, kalcijev D.pantoenat, guanozin 5-monofosfat dinatrijeve soli, antioksidant (E304, E307, E306), DL-alfa-tokoferil acetat, bakrov sulfat, tiamin hiroklorid, piridoksin hidroklorid, riboflavin, magnezijev sulfat, vitamin A acetat, kalijev jodid, folna kislina (folat), kromov klorid, vitamin K₁, natrijev selenit, natrijev molibdat, D-biotin, vitamin D₃, cianokobalamin

Neocate LCP je s hranili izpopolnjena prehrana, obogatena z LCP in nukleotidi , na osnovi prostih aminokislin, za dietetsko uravnavanje alergij na kravje mleko in večino prehranskih beljakovin ter pri drugih obolenjih, pri katerih dojenčki potrebujejo elementarno prehrano. Izdelek je primeren za dojenčke od rojstva do 12. meseca starosti.

Način shranjevanja:

Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi pločevinko tesno zaprite. Po odprtju vsebino porabite v enem mesecu. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Materino mleko je za dojenčke najbolj primerno. Preden se odločite za uporabo formule za dojenčke, se posvetujte z zdravnikom.

Predolga ali prepogosta izpostavljenost zob tej prehrani povečuje možnost gnitja zob, zato naj hranjenje po steklenički ne traja predolgo.

Poskrbite za čistočo dojenčkovih zob po zadnjem večernem hranjenju.

Neto količina: pločevinka 400g

Uporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke

Proizvajalec: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, Velika Britanija

Zastopnik in distributer: KEFO d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče, tel. : 01 563 41 43