

MILUPA PKU 3 tempora

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom!

Za ženske s fenilketonurijo ali hiperfenilalaninemijo v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane!

Izdelek ni primeren za osebe, ki nimajo fenilketonurije ali hiperfenilalaninemije.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

DEFINICIJA IN INDIKACIJE

MILUPA PKU 3 tempora je mešanica čistih L-aminokislin brez fenilalanina, obogatena z ogljikovimi hidrati, maščobami ter vitamini, minerali in elementi v sledovih. Uporablja se kot definiran beljakovinski dodatek pri dietetskem uravnavanju fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

DOZIRANJE

Dnevna količina MILUPA PKU 3 tempora, ki je potrebna, da dopolni dnevne potrebe po beljakovinah (razen fenilalanina), je odvisna od starosti, telesne teže in individualne tolerance fenilalanina. Ustrezni odmerek MILUPA PKU 3 tempora določi oz. predpiše zdravnik v določenih časovnih presledkih.

UPORABA

Predpisano dnevno količino MILUPA PKU 3 tempora pakirano v vrečke (1 vrečka predstavlja 1 obrok) razdelimo na posamezne obroke tekom celega dneva.

Priporočen obrok dosežemo oz. pripravimo z mešanjem 1 vrečke s 100 ml vode.

Z izdelkom MILUPA PKU 3 tempora lahko zagotovimo popolno dnevno potrebo po beljakovinah v času pred, med nosečnostjo ter med dojenjem. Dnevne obroke izdelka PKU 3 tempora lahko kombiniramo z največ 1 do 2 obroki izdelkov PKU 3 advanta in PKU 3 tabletami (1 obrok = 14g oz. 2 obroka = 28 g beljakovin).

Dieta z MILUPA PKU 3 tempora mora za zagotovitev dnevnih potreb vsebovati ustrezno količino energije ter fenilalanina.

Poprečna sestava		v 100 g	v 100 ml
Energija	kJ	1809	626
	kcal	430	149
Beljakovine*	g	31,3	11
Aminokisliline	g	37,3	13,2
Cistin	g	0,8	0,29
Histidin	g	0,8	0,29
Izoleucin	g	2,1	0,72
Levcin	g	3,5	1,21
Lizin	g	2,5	0,85
Metionin	g	0,8	0,29
Treonin	g	1,6	0,57
Triptofan	g	0,6	0,22
Tirozin	g	3	1,05
Valin	g	2,5	0,85
Alanin	g	1,5	0,52
Arginin	g	1,2	0,42
Asparaginska kislina	g	3,5	1,21
Glutaminska kislina	g	6,8	2,36
Glicin	g	0,8	0,29
Prolin	g	3,3	1,15
Serin	g	1,8	0,64
Karnitin			
Karnitin	mg	62	21

SESTAVINE:

Maltodekstrin, rastlinska olja in maščobe, L-lizin-L-aspartat, L-leucin, L-glutaminska kislina, L-glutamin, L-prolin, L-tirozin, saharoza, L-valin, L-izoleucin, L-serin, L-treonin, L-alanin, kalijev ortofosfat, magnezijev L-aspartat, kalcijev karbonat, L-arginin, L-histidin, L-metionin, L-cistin, glicin, L-triptofan, holin bitartrat, emulgator (estri citronske kisline mono in di gliceridov maščobnih kislin), inositol, kalijev citrat, L-karnitin, L-askorbinska kislina, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfatokoferil acetat, niacinamid, antioksidant ascorbilpalmitat, kalcijev D-pantotemat, manganov sulfat, bakrov sulfat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kislina, kalijev jodid, kromov-III-klorid, natrijev selenit, natrijev molibdat, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin.

Način shranjevanja: Vrečke hranimo v hladnem in suhem prostoru. Po odprtju vrečke moramo vsebino takoj uporabiti.

Pakirano v kontrolirani atmosferi

Pakiranje: 450g (10 vrečk)

Oporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke.

Proizvajalec: MILUPA GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf.

Zastopnik in distributer: IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana

tel.: 01 200 66 79, fax: 01 200 66 60

MILUPA PKU 3 tempora

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom!

Za ženske s fenilketonurijo ali hiperfenilalaninemijo v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane!

Izdelek ni primeren za osebe, ki nimajo fenilketonurije ali hiperfenilalaninemije.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

DEFINICIJA IN INDIKACIJE

MILUPA PKU 3 tempora je mešanica čistih L-aminokislin brez fenilalanina, obogatena z ogljikovimi hidrati, maščobami ter vitamini, minerali in elementi v sledovih. Uporablja se kot definiran beljakovinski dodatek pri dietetskem uravnavanju fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

DOZIRANJE

Dnevna količina MILUPA PKU 3 tempora, ki je potrebna, da dopolni dnevne potrebe po beljakovinah (razen fenilalanina), je odvisna od starosti, telesne teže in individualne tolerance fenilalanina. Ustrezni odmerek MILUPA PKU 3 tempora določi oz. predpiše zdravnik v določenih časovnih presledkih.

UPORABA

Predpisano dnevno količino MILUPA PKU 3 tempora pakirano v vrečke (1 vrečka predstavlja 1 obrok) razdelimo na posamezne obroke tekom celega dneva.

Priporočen obrok dosežemo oz. pripravimo z mešanjem 1 vrečke s 100 ml vode.

Z izdelkom MILUPA PKU 3 tempora lahko zagotovimo popolno dnevno potrebo po beljakovinah v času pred, med nosečnostjo ter med dojenjem. Dnevne obroke izdelka PKU 3 tempora lahko kombiniramo z največ 1 do 2 obroki izdelkov PKU 3 advanta in PKU 3 tabletami (1 obrok = 14 g oz. 2 obroka = 28 g beljakovin).

Dieta z MILUPA PKU 3 tempora mora za zagotovitev dnevnih potreb vsebovati ustrezno količino energije ter fenilalanina.

Poprečna sestava		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml
Energija	kJ	1809	626	Vlaknine	g	0	0	Vitamini	
	kcal	430	149	Ogljikovi hidrati	g	41,6	14,4	Vitamin A	µg
Beljakovine*	g	31,3	11	Od tega sladkorji	g	3	1	Vitamin D3	µg
Aminokisliline	g	37,3	13,2	Maščobe	g	15,5	5,4	Vitamin E	mg
Cistin	g	0,8	0,29	Od tega nenasičene				Vitamin K1	µg
Histidin	g	0,8	0,29	Linolna kislina	g	2,5	0,88	Vitamin B1	mg
Izoleucin	g	2,1	0,72	Alfalinolenska kislina	g	0,25	0,09	Vitamin B2	mg
Levcin	g	3,5	1,21	Minerali				Vitamin B6	mg
Lizin	g	2,5	0,85	Natrij	mg	< 3	< 0,3	Niacin	mg
Metionin	g	0,8	0,29	Kalij	mg	710	246	Folat	µg
Treonin	g	1,6	0,57	Kalcij	mg	535	185	Biotin	µg
Triptofan	g	0,6	0,22	Magnezij	mg	110	38	Vitamin B12	µg
Tirozin	g	3	1,05	Fosfor	mg	265	92	Pantotenska kislina	mg
Valin	g	2,5	0,85	Klorid	mg	< 1	< 0,07	Vitamin C	mg
Alanin	g	1,5	0,52	Železo	mg	13,3	5	Holin in inositol	
Arginin	g	1,2	0,42	Elementi v sledovih				Holin	mg
Asparaginska kislina	g	3,5	1,21	Cink	mg	6,7	2,3	Mio-inositol	mg
Glutaminska kislina	g	6,8	2,36	Baker	µg	360	125		
Glicin	g	0,8	0,29	Jod	µg	82	28	* Preračunano:	
Prolin	g	3,3	1,15	Mangan	mg	0,7	0,24	1 g beljakovin = 1,2 g aminokislin =	
Serin	g	1,8	0,64	Krom	µg	13	4	17 kJ = 4 kcal	
Karnitin				Molibden	µg	18	6		
Karnitin	mg	62	21	Selen	µg	22	8		

SESTAVINE:

Maltodekstrin, rastlinska olja in maščobe, L-lizin-L-aspartat, L-leucin, L-glutaminska kislina, L-glutamin, L-prolin, L-tirozin, saharoza, L-valin, L-izoleucin, L-serin, L-treonin, L-alanin, kalijev ortofosfat, magnezijev L-aspartat, kalcijev karbonat, L-arginin, L-histidin, L-metionin, L-cistin, glicin, L-triptofan, holin bitartrat, emulgator (estri citronske kisline mono in di gliceridov maščobnih kislin), inositol, kalijev citrat, L-karnitin, L-askorbinska kislina, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfatokoferil acetat, niacinamid, antioksidant ascorbilpalmitat, kalcijev D-pantotemat, manganov sulfat, bakrov sulfat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kislina, kalijev jodid, kromov-III-klorid, natrijev selenit, natrijev molibdat, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin.

Način shranjevanja: Vrečke hranimo v hladnem in suhem prostoru. Po odprtju vrečke moramo vsebino takoj uporabiti.

Pakirano v kontrolirani atmosferi

Pakiranje: 450g (10 vrečk)

Oporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke.

Proizvajalec: MILUPA GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf.

Zastopnik in distributer: IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 200 66 79, fax: 01 200 66 60

MILUPA PKU 3 tempora

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom!

Za ženske s fenilketonurijo ali hiperfenilalaninemijo v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane!

Izdelek ni primeren za osebe, ki nimajo fenilketonurije ali hiperfenilalaninemije.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

DEFINICIJA IN INDIKACIJE

MILUPA PKU 3 tempora je mešanica čistih L-aminokislin brez fenilalanina, obogatena z ogljikovimi hidrati, maščobami ter vitamini, minerali in elementi v sledovih. Uporablja se kot definiran beljakovinski dodatek pri dietetskem uravnavanju fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

DOZIRANJE

Dnevna količina MILUPA PKU 3 tempora, ki je potrebna, da dopolni dnevne potrebe po beljakovinah (razen fenilalanina), je odvisna od starosti, telesne teže in individualne tolerance fenilalanina. Ustrezni odmerek MILUPA PKU 3 tempora določi oz. predpiše zdravnik v določenih časovnih presledkih.

UPORABA

Predpisano dnevno količino MILUPA PKU 3 tempora pakirano v vrečke (1 vrečka predstavlja 1 obrok) razdelimo na posamezne obroke tekom celega dneva.

Priporočen obrok dosežemo oz. pripravimo z mešanjem 1 vrečke s 100 ml vode.

Z izdelkom MILUPA PKU 3 tempora lahko zagotovimo popolno dnevno potrebo po beljakovinah v času pred, med nosečnostjo ter med dojenjem. Dnevne obroke izdelka PKU 3 tempora lahko kombiniramo z največ 1 do 2 obroki izdelkov PKU 3 advanta in PKU 3 tabletami (1 obrok = 14g oz. 2 obroka = 28 g beljakovin).

Dieta z MILUPA PKU 3 tempora mora za zagotovitev dnevnih potreb vsebovati ustrezno količino energije ter fenilalanina.

Poprečna sestava		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml
Energija	kJ	1809	626	Vlaknine	g	0	0	Vitamini	
	kcal	430	149	Ogljikovi hidrati	g	41,6	14,4	Vitamin A	µg
Beljakovine*	g	31,3	11	Od tega sladkorji	g	3	1	Vitamin D3	µg
Aminokisliline	g	37,3	13,2	Maščobe	g	15,5	5,4	Vitamin E	mg
Cistin	g	0,8	0,29	Od tega nenasičene				Vitamin K1	µg
Histidin	g	0,8	0,29	Linolna kislina	g	2,5	0,88	Vitamin B1	mg
Izoleucin	g	2,1	0,72	Alfalinolenska kislina	g	0,25	0,09	Vitamin B2	mg
Levcin	g	3,5	1,21	Minerali				Vitamin B6	mg
Lizin	g	2,5	0,85	Natrij	mg	< 3	< 0,3	Niacin	mg
Metionin	g	0,8	0,29	Kalij	mg	710	246	Folat	µg
Treonin	g	1,6	0,57	Kalcij	mg	535	185	Biotin	µg
Triptofan	g	0,6	0,22	Magnezij	mg	110	38	Vitamin B12	µg
Tirozin	g	3	1,05	Fosfor	mg	265	92	Pantotenska kislina	mg
Valin	g	2,5	0,85	Klorid	mg	< 1	< 0,07	Vitamin C	mg
Alanin	g	1,5	0,52	Železo	mg	13,3	5	Holin in inositol	
Arginin	g	1,2	0,42	Elementi v sledovih				Holin	mg
Asparaginska kislina	g	3,5	1,21	Cink	mg	6,7	2,3	Mio-inositol	mg
Glutaminska kislina	g	6,8	2,36	Baker	µg	360	125		
Glicin	g	0,8	0,29	Jod	µg	82	28	* Preračunano:	
Prolin	g	3,3	1,15	Mangan	mg	0,7	0,24	1 g beljakovin = 1,2 g aminokislin =	
Serin	g	1,8	0,64	Krom	µg	13	4	17 kJ = 4 kcal	
Karnitin				Molibden	µg	18	6		
Karnitin	mg	62	21	Selen	µg	22	8		

SESTAVINE:

Maltodekstrin, rastlinska olja in maščobe, L-lizin-L-aspartat, L-leucin, L-glutaminska kislina, L-glutamin, L-prolin, L-tirozin, saharoza, L-valin, L-izoleucin, L-serin, L-treonin, L-alanin, kalijev ortofosfat, magnezijev L-aspartat, kalcijev karbonat, L-arginin, L-histidin, L-metionin, L-cistin, glicin, L-triptofan, holin bitartrat, emulgator (estri citronske kisline mono in di gliceridov maščobnih kislin), inositol, kalijev citrat, L-karnitin, L-askorbinska kislina, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfatokoferil acetat, niacinamid, antioksidant ascorbilpalmitat, kalcijev D-pantotemat, manganov sulfat, bakrov sulfat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kislina, kalijev jodid, kromov-III-klorid, natrijev selenit, natrijev molibdat, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin.

Način shranjevanja: Vrečke hranimo v hladnem in suhem prostoru. Po odprtju vrečke moramo vsebino takoj uporabiti.

Pakirano v kontrolirani atmosferi

Pakiranje: 450g (10 vrečk)

Oporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke.

Proizvajalec: MILUPA GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf.

Zastopnik in distributer: IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 200 66 79, fax: 01 200 66 60

MILUPA PKU 3 tempora

Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

POMEMBNO OPOZORILO

Izdelek se uporablja izključno pod zdravniškim nadzorom!

Za ženske s fenilketonurijo ali hiperfenilalaninemijo v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

Izdelek ni primeren kot edini vir prehrane!

Izdelek ni primeren za osebe, ki nimajo fenilketonurije ali hiperfenilalaninemije.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

DEFINICIJA IN INDIKACIJE

MILUPA PKU 3 tempora je mešanica čistih L-aminokislin brez fenilalanina, obogatena z ogljikovimi hidrati, maščobami ter vitamini, minerali in elementi v sledovih. Uporablja se kot definiran beljakovinski dodatek pri dietetskem uravnavanju fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med nosečnostjo ter v času dojenja.

DOZIRANJE

Dnevna količina MILUPA PKU 3 tempora, ki je potrebna, da dopolni dnevne potrebe po beljakovinah (razen fenilalanina), je odvisna od starosti, telesne teže in individualne tolerance fenilalanina. Ustrezni odmerek MILUPA PKU 3 tempora določi oz. predpiše zdravnik v določenih časovnih presledkih.

UPORABA

Predpisano dnevno količino MILUPA PKU 3 tempora pakirano v vrečke (1 vrečka predstavlja 1 obrok) razdelimo na posamezne obroke tekom celega dneva.

Priporočen obrok dosežemo oz. pripravimo z mešanjem 1 vrečke s 100 ml vode.

Z izdelkom MILUPA PKU 3 tempora lahko zagotovimo popolno dnevno potrebo po beljakovinah v času pred, med nosečnostjo ter med dojenjem. Dnevne obroke izdelka PKU 3 tempora lahko kombiniramo z največ 1 do 2 obroki izdelkov PKU 3 advanta in PKU 3 tabletami (1 obrok = 14g oz. 2 obroka = 28 g beljakovin).

Dieta z MILUPA PKU 3 tempora mora za zagotovitev dnevnih potreb vsebovati ustrezno količino energije ter fenilalanina.

Poprečna sestava		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml		v 100 g	v 100 ml
Energija	kJ	1809	626	Vlaknine	g	0	0	Vitamini	
	kcal	430	149	Ogljikovi hidrati	g	41,6	14,4	Vitamin A	µg
Beljakovine*	g	31,3	11	Od tega sladkorji	g	3	1	Vitamin D3	µg
Aminokisliline	g	37,3	13,2	Maščobe	g	15,5	5,4	Vitamin E	mg
Cistin	g	0,8	0,29	Od tega nenasičene				Vitamin K1	µg
Histidin	g	0,8	0,29	Linolna kislina	g	2,5	0,88	Vitamin B1	mg
Izoleucin	g	2,1	0,72	Alfalinolenska kislina	g	0,25	0,09	Vitamin B2	mg
Levcin	g	3,5	1,21	Minerali				Vitamin B6	mg
Lizin	g	2,5	0,85	Natrij	mg	< 3	< 0,3	Niacin	mg
Metionin	g	0,8	0,29	Kalij	mg	710	246	Folat	µg
Treonin	g	1,6	0,57	Kalcij	mg	535	185	Biotin	µg
Triptofan	g	0,6	0,22	Magnezij	mg	110	38	Vitamin B12	µg
Tirozin	g	3	1,05	Fosfor	mg	265	92	Pantotenska kislina	mg
Valin	g	2,5	0,85	Klorid	mg	< 1	< 0,07	Vitamin C	mg
Alanin	g	1,5	0,52	Železo	mg	13,3	5	Holin in inositol	
Arginin	g	1,2	0,42	Elementi v sledovih				Holin	mg
Asparaginska kislina	g	3,5	1,21	Cink	mg	6,7	2,3	Mio-inositol	mg
Glutaminska kislina	g	6,8	2,36	Baker	µg	360	125		
Glicin	g	0,8	0,29	Jod	µg	82	28	* Preračunano:	
Prolin	g	3,3	1,15	Mangan	mg	0,7	0,24	1 g beljakovin = 1,2 g aminokislin =	
Serin	g	1,8	0,64	Krom	µg	13	4	17 kJ = 4 kcal	
Karnitin				Molibden	µg	18	6		
Karnitin	mg	62	21	Selen	µg	22	8		

SESTAVINE:

Maltodekstrin, rastlinska olja in maščobe, L-lizin-L-aspartat, L-leucin, L-glutaminska kislina, L-glutamin, L-prolin, L-tirozin, saharoza, L-valin, L-izoleucin, L-serin, L-treonin, L-alanin, kalijev ortofosfat, magnezijev L-aspartat, kalcijev karbonat, L-arginin, L-histidin, L-metionin, L-cistin, glicin, L-triptofan, holin bitartrat, emulgator (estri citronske kisline mono in di gliceridov maščobnih kislin), inositol, kalijev citrat, L-karnitin, L-askorbinska kislina, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfatokoferil acetat, niacinamid, antioksidant ascorbilpalmitat, kalcijev D-pantotenat, manganov sulfat, bakrov sulfat, piridoksin hidroklorid, tiamin mononitrat, riboflavin, retinil acetat, pteroilmonoglutaminska kislina, kalijev jodid, kromov-III-klorid, natrijev selenit, natrijev molibdat, filokinon, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin.

Način shranjevanja: Vrečke hranimo v hladnem in suhem prostoru. Po odprtju vrečke moramo vsebino takoj uporabiti.

Pakirano v kontrolirani atmosferi

Pakiranje: 450g (10 vrečk)

Oporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu pločevinke.

Proizvajalec: MILUPA GmbH & Co. KG, 61381 Friedrichsdorf.

Zastopnik in distributer: IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 200 66 79, fax: 01 200 66 60